

Imprägnierwerk Mösching Forst GmbH



- **Sortiment / Preisliste**
- **Lohnimprägnierung / Preise**

Die Innovation

Das leistungsstarke, farblose und
schwermetallfreie Holzschutzmittel

Mösching Forst GmbH | Schibeweg 18 | 3780 Gstaad
Tel. 079 294 69 70 | moesching.be@hotmail.com | www.moeschingforst.ch

Inhaltsverzeichnis

Preisliste

1) Rundholz	S. 3
1.1 Rundholzpfähle gespitzt, zylindrisch gefräst	
1.2 Pfähle 4-Kant gespitzt	
1.3 Zaunpfähle gemischt in halbrunder und dreieckiger Ausführung, geschält	
1.4 Rundholzpfähle gespitzt, konisch geschält	
1.5 Rundholz (Dachschneefänger) / Palisaden zylindrisch gefräst	
1.6 Rundholz konisch geschält	
1.7 Halbrundlatten zylindrisch gefräst	
1.8 Halbrundlatten konisch geschält	
2) Holzbedachungen	S. 7
2.1 Holzschipfeni	
2.2 Holzschindeln	
3) Lohnimprägnierung	S. 8
3.1 BKD5 farblos	
3.2 Paketierung	
4) Allgemeine Informationen	S. 10

1) Rundholz

1.1 Rundholzpfähle gespitzt, zylindrisch gefräst

Pfähle farblos: Fichte/ Tanne, imprägniert im Vakuum-Druckverfahren (wie Telefonstangen), garantiert eine maximale Lebensdauer					
Länge	Ø 5 cm	Ø 6 cm	Ø 8 cm	Ø 10 cm	Ø 12 cm
0.50 m	Fr. 2.80				
1.00 m	Fr. 3.20	Fr. 4.64	Fr. 5.12	Fr. 9.52	Fr. 11.60
1.25 m	Fr. 3.76	Fr. 5.36	Fr. 5.52	Fr. 10.64	Fr. 14.40
1.50 m	Fr. 4.88	Fr. 6.08	Fr. 6.48	Fr. 12.96	Fr. 15.60
1.60 m		Fr. 6.60	Fr. 7.04	Fr. 14.30	Fr. 18.00
1.75 m		Fr. 6.96	Fr. 7.60	Fr. 15.60	Fr. 20.40
2.00 m	Fr. 6.32	Fr. 8.24	Fr. 9.04	Fr. 17.44	Fr. 23.36
2.25 m		Fr. 9.68	Fr. 12.72	Fr. 21.20	Fr. 26.00
2.50 m		Fr. 11.44	Fr. 14.00	Fr. 22.72	Fr. 28.80
3.00 m		Fr. 13.36	Fr. 16.16	Fr. 26.80	Fr. 35.20
3.50 m			Fr. 18.24	Fr. 32.40	Fr. 35.20
5.00 m			Fr. 30.24	Fr. 42.48	Fr. 56.00



1.2 Pfähle 4-Kant gespitzt



Pfähle farblos: Fichte/ Tanne imprägniert im Vakuum-Druckverfahren (wie Telefonstangen), garantiert eine maximale Lebensdauer	
Länge	8/ 10 cm
1.50 m	Fr. 14.80
1.75 m	Fr. 18.00
2.00 m	Fr. 20.00

1.3 Zaunpfähle gemischt in halbrunder und dreieckiger Ausführung, geschält

Pfähle farblos: Fichte, imprägniert im Vakuum-Druckverfahren (wie Telefonstangen), garantiert eine maximale Lebensdauer		
Länge	halbrund / dreieckig gekantet	
1.30 m		Fr. 3.80
1.60 m		Fr. 4.00



Pfähle natürlich: Fichte, unbehandelt		
Länge		
1.30 m		Fr. 3.00
1.60 m		Fr. 3.20

1.4 Rundholzpfähle gespitzt, konisch geschält



Pfähle farblos: Fichte, imprägniert im Vakuum-Druckverfahren (wie Telefonstangen), garantiert eine maximale Lebensdauer		
Länge	Ø 6-7 cm	Ø 8-10 cm
1.30 m	Fr. 4.50	
1.60 m	Fr. 5.00	Fr. 7.00
2.00 m		Fr. 8.50
2.20 m		Fr. 9.20

Pfähle natürlich: Fichte, unbehandelt		
Länge	Ø 6-7 cm	Ø 8-10 cm
1.30 m	Fr. 4.00	
1.60 m	Fr. 4.50	Fr. 6.00
2.00 m		Fr. 7.00
2.20 m		Fr. 7.80

1.5 Rundholz (Dachschneefänger) / Palisaden zylindrisch gefräst

Rundholz / Palisaden gefräst farblos: Fichte/ Tanne, imprägniert im Vakuum-Druckverfahren (wie Telefonstangen) garantiert eine maximale Lebensdauer.				
Länge	Ø 8 cm	Ø 10 cm	Ø 12 cm	Ø 14 cm
1.00 m	Fr. 5.80	Fr. 8.70	Fr. 10.60	Fr. 13.00
1.25 m	Fr. 7.50	Fr. 10.70	Fr. 13.70	Fr. 16.40
1.50 m	Fr. 8.60	Fr. 12.40	Fr. 14.60	Fr. 19.80
1.75 m	Fr. 10.00	Fr. 14.80	Fr. 18.80	Fr. 23.00
2.00 m	Fr. 12.00	Fr. 16.80	Fr. 21.10	Fr. 26.20
2.25 m	Fr. 13.00	Fr. 19.70	Fr. 22.30	Fr. 29.30
2.50 m	Fr. 15.70	Fr. 21.80	Fr. 25.70	Fr. 32.50
3.00 m	Fr. 17.70	Fr. 25.90	Fr. 31.60	Fr. 39.60
3.50 m	Fr. 20.00	Fr. 31.00	Fr. 37.10	Fr. 45.50
4.00 m	Fr. 23.00	Fr. 34.80	Fr. 42.40	Fr. 52.00
5.00 m	Fr. 28.30	Fr. 43.50	Fr. 53.00	Fr. 65.00
6.00m	Fr. 34.00	Fr. 52.20	Fr. 63.60	Fr. 78.00
Spez. Längen	9.00/lfm	13.80/lfm	16.30/lfm	17.50/lfm



1.6 Rundholz konisch geschält

Rundholz konisch geschält, farblos: Fichte/ Tanne, imprägniert im Vakuum-Druckverfahren (wie Telefonstangen) garantiert eine maximale Lebensdauer

Artikel	Ø 10-12 cm	Ø 12-14 cm	Ø 14-16 cm
Preis/ lfm	Fr. 13.80	Fr. 16.30	Fr. 17.50

maximale Länge: 6 m



Rundholz konisch geschält, unbehandelt: Fichte/ Tanne unbehandelt, natürlich

Artikel	Ø 10-12 cm	Ø 12-14 cm	Ø 14-16 cm
Preis/ lfm	Fr. 9.80	Fr. 12.00	Fr. 12.50

maximale Länge: 6 m

1.7 Halbrundlatten zylindrisch gefräst

Halbrundlatten, farblos: Fichte/ Tanne, imprägniert im Vakuum-Druckverfahren (wie Telefonstangen) garantiert eine maximale Lebensdauer.

Länge	Ø 8 cm	Ø 10 cm	Ø 12 cm
4.00 m	Fr. 17.00	Fr. 19.00	Fr. 22.00
5.00 m	Fr. 21.00	Fr. 24.00	Fr. 28.00
Spez. Längen	Fr. 6.00	Fr. 6.50	Fr. 8.00

maximale Länge: 6 m



1.8 Halbrundlatten konisch geschält

Halbrundlatten, konisch geschält, farblos: Fichte/ Tanne, imprägniert im Vakuum-Druckverfahren (wie Telefonstangen) garantiert eine maximale Lebensdauer

Länge	Ø 18-20 cm
pro Laufmeter	Fr. 18.50

maximale Länge: 6 m



2) Holzbedachungen

2.1 Holzschipfeni

Holzschipfeni, farblos: Fichte, imprägniert im Vakuum- Druckverfahren garantiert eine maximale Lebenserwartung	
Länge	Preis pro Bund (ein Bund reicht ca. für ein m2)
0.22 m	Fr. 72.00
0.33 m	Fr. 81.00
0.45 m	Fr. 87.00



Holzschipfeni, natürlich, unbehandelt: Fichte	
Länge	Preis pro Bund (ein Bund reicht ca. für ein m2)
0.22 m	Fr. 62.00
0.33 m	Fr. 67.00
0.45 m	Fr. 72.00

2.2 Holzschindeln

Holzschindeln, farblos: Fichte, imprägniert im Vakuum- Druckverfahren garantiert eine maximale Lebenserwartung	
Länge	Preis pro Bund (ein Bund reicht ca. für ein m2)
0.25 m	Fr. 62.00
0.35 m	Fr. 72.00
0.50 m	Fr. 82.00
0.65 m	Fr. 85.00



Holzschindeln, natürlich, unbehandelt: Fichte	
Länge	Preis pro Bund (ein Bund reicht ca. für ein m2)
0.25 m	Fr. 52.00
0.35 m	Fr. 57.00
0.50 m	Fr. 62.00
0.65 m	Fr. 65.00

3) Lohnimprägnierung

3.1 BKD5 Farblos

Impralinat BKD5 das leistungsstarke, **farblo**se und schwermetallfreie Holzschutzmittel

Die Imprägnierung ist ein schwermetallfreier Holzschutz auf wässriger Salzbasis mit vorbeugender Wirkung gegen Insekten und Fäulnispilze. Diese Anwendung kann als reiner Holzschutz mit Tiefenwirkung oder als Grundierung für nachfolgende Farbbauten eingesetzt werden.

Parameter	Angaben	Bemerkungen
Holzfeuchtigkeit b. Anlieferung	20 - 30 %	Fasersättigungspunkt
Anlage Länge	L: 6.20 m	
Anlage Durchmesser	Ø 1.20 m	
Paketgrösse	75 x 75 cm	
Fixierungszeit Holzschutzmittel	mind. 2 Tage bei Temp. + 5° mind. 7 Tage bei Temp. ≤ 5°	Holz ist nicht trocken. Quellen & Schwinden beachten

Holzmenge	Preis Fr. / m3	Paketierung
Bis 0.99 m3	Fr. 300.00	Gestapelt oder Lose
1.00 m3 - 2.99 m3	Fr. 250.00	Gestapelt
Ab 3.00 m3	Fr. 220.00	Gestapelt

Wieso farblos Imprägnieren?

- neue Generation von schwermetallfreien Holzschutzmitteln
- Hölzer werden nicht braun oder grün, sondern behalten ihre natürliche Farbe
- in Verbindung mit Farben kann das Holz farblich und flexibel gestaltet werden, mit gleichzeitigem UV Schutz

Produkteigenschaften

- schwermetallfrei / farbloser Holzschutz
- Farbe nach der Imprägnierung: farblos, leicht hellgelb
- Oberfläche ist leicht seifig, nach Trocknung geruchlos
- Wirksam gegen Termiten

Einsatzgebiete

- Dauerhaft bewettertes Holz
- Unterkonstruktionen / Böden / Brücken
- Sichtschutzwände / Lärmschutz
- Zaunlatten / Bänke
- Zaunpfähle
- Holzbedachungen
- Fassaden, auch in Kombinationen mit Lasuranstrichen

Was muss zusätzlich beachtet werden

- Hölzer ohne Verfärbung anliefern (diese bleiben sichtbar)
- Abdrücke durch Stapellatten nach Einschnitt bleiben sichtbar
- Zuschnitt und Bearbeitung möglichst vor Imprägnierung
- das Holz unterliegt dem Quellen und Schwinden


3.2 Paketierung

Nützliche Tipps

- Paketmasse zwingend einhalten
- Binden der Pakete mit Kunststoffbändern oder Spanngurten
- Sichtbare Seiten gegeneinander / Stapelleisten bündig

Paketierung

Paketgröße für Imprägnierung: **maximal 75 × 75 cm (inkl. Pallet)** und maximal 6 m länge



4) Allgemeine Informationen

Konditionen

- Sämtliche Preise verstehen sich in CHF, **exkl. MwSt.**, ab Werk abgeholt
- Lagerartikel sind fett markiert, andere Artikel sind kurzfristig lieferbar
- Mengenrabatte auf Anfrage
- Preisänderungen und Preisfehler vorbehalten

Versandkosten im Saanenland und angrenzenden Gemeinden

- Standardversandkosten Fr. 50.00
- Versandkostenfrei ab Fr. 500.00
- Andere Ortschaften auf Anfrage

Holzdeklaration

- Alles Holz ist im Saanenland (Schweiz)gewachsen

Was ist eine Kesseldruckimprägnierung ?

Unter Druck und Vakuum werden Hölzer mit wässrigen Holzschutzmitteln in einem geschlossenen Autoklaven (Imprägnieranlage) behandelt. Das Verfahren dauert mehrere Stunden.

Wo wird imprägniertes Holz eingesetzt?

Der Einsatz erfolgt ausschliesslich im Aussenbereich wo Holz der Feuchtigkeit ausgesetzt wird.

Wo wird imprägniertes Holz eingesetzt?

Der Einsatz erfolgt ausschliesslich im Aussenbereich wo Holz der Feuchtigkeit ausgesetzt wird.

Geprüft und erprobt

Selbstverständlich verfügt das Produkt über eine Zulassung des BAG (Bundesamt für Gesundheit)
Zulassungsnummer CHZN 3411

Seit 2012 wurden in intensiven Testreihen verschiedene Anwendungen geprüft.

Bewitterungsversuche in Labor und Freiland zeigen bemerkenswerte Ergebnisse.

Sämtliche Imprägniercharchen werden aufgezeichnet und sind nachvollziehbar.





www.moeschingforst.ch

Mösching Forst GmbH | Schibeweg 18 | 3780 Gstaad
Tel. 079 294 69 70 | moesching.be@hotmail.com | www.moeschingforst.ch

04.02.2020